



Центратор с гидравлическим механизмом «Hydraulic Cage Clamp» — для соединения труб больших диаметров. Трубы могут быть легко соединены благодаря конструкции гидравлического запирающего механизма. Этот же механизм обеспечивает быстрое снятие центратора с трубы. Подходит для труб диаметром 426–1520 мм.

«Cage Clamp» самый популярный центратор при строительстве трубопроводов из-за его низкой цены и долговечности.

**БЫСТРО** – центратор «Cage Clamp» — идеальный вариант для соединения труб одного размера.

**ЭФФЕКТИВНО** – центратор соединяет трубы, когда не требуется выравнивание кромок.

Модель с прямыми расточками	Модель с фигурными расточками	Диаметр (мм)	Вес модели с прямыми расточками
01-0500-H16	01-0500-HN16	426	52
01-0500-H20	01-0500-HN20	530	63
01-0500-H24	01-0500-HN24	630	67
01-0500-H28	01-0500-HN28	720	70
01-0500-H32	01-0500-HN32	820	70
01-0500-H36	01-0500-HN36	920	87
01-0500-H40	01-0500-HN40	1020	134
01-0500-H48	01-0500-HN48	1220	156
01-0500-H54	01-0500-HN54	1420	172
01-0500-H60	01-0500-HN60	1520	202
01-0500-H01	01-0500-H01	Гидравлический механизм	907



Центратор позволяет быстро соединить трубы