



Ленточная машина «Monarch Band Machine» применяется для монтажа и ремонта трубопроводов, когда участок трубопровода находится в траншее или отсутствует достаточное свободное пространство вокруг трубы. Лента из нержавеющей стали требует всего 153 мм свободного пространства для установки на трубу. Гибкая конструкция ленты позволяет машине снимать фаску даже с труб с сильной деформацией. Диаметр разрезаемых труб — от 159 до 1520 мм.

По заказу возможно изготовление лент на большие диаметры.



Исполнение машины "Monarch Band" с лентой, снятие обратной фаски

Посмотреть видео ролик работы ленточной машины для резки труб "Monarch Band"
{flv}MonarchBand{/flv}

Комплект машины включает:

- машину;
- гибкий ручной привод длиной 2,7 м или 4,3 м;
- кронштейн резака;
- инструкцию;
- трансформатор, 220/110 В.

Не входит в комплект:

- резак (пропановый или ацетиленовый).



Лента машины "Monarch Band" позволяет сохранять расстояние между резакom и трубой

Модель	Номер детали	Вес (кг)
Машина с гибким приводом	150117-009	10
Машина с гибким приводом	150113-014	14
Машина с электроприводом	150119-000	10
Трансформатор, 220/110 В	150759-008	2,8