

Машина «Mini Jolly Chain» пользуется наибольшей популярностью среди цепных машин. Имеет меньший вес по сравнению с «Maxi Jolly Chain». Использование двухрядной цепи различной длины позволяет резать трубы диаметром от 59 до 1520 мм и обеспечивает точный качественный рез. Компактность машины обеспечивает экономию времени эксплуатации и обслуживания.

- **ЛУЧШИЙ ВЫБОР** для производств со средним объемом работ.
- **НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ**, чтобы удерживать конструкцию.
- **ИСКЛЮЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ** использования других машин независимо от диаметра разрезаемых труб.
- **ТОЧНОСТЬ** достигается за счет двухрядной цепи и направляющих колес.
- **СУППОРТ С КРОНШТЕЙНОМ РЕЗАКА** позволяет резать трубу, находясь на безопасном от нее расстоянии, и уменьшает образование сколов за счет близкого расположения к линии реза.
- **РЕЖЕТ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРУБЫ** и резервуары диаметром от 426 мм при использовании направляющих полос.


Посмотреть видео ролик машины для резки труб «Mini Jolly Chain»

{flv}joily2{/flv}



Комплект машины включает:


- машину;
- суппорт крепления резака;
- кронштейн резака;
- подвижную опору;
- сервисные ключи;
- крепление шлангов;
- инструкцию по эксплуатации.



Машина с электроприводом

Не входит в комплект:

- резак (пропановый или ацетиленовый).



Модель	Номер детали	Вес (кг)
Машина с ручным приводом	05-0520-000	15,4
Машина с электроприводом, 2 розетки	05-0520-002	26
Машина с электроприводом, 3 розетки	05-0520-003	26

