



1SA Saddle Machine  
с проставками на трубе 108 мм

Благодаря новым ступенчатым проставкам «Mathey Dearman» нет необходимости иметь полный набор болтов. С помощью ступеней проставки седельная машина может дополнительно резать трубы трех диаметров. Такие проставки могут использоваться с любой моделью седельной машины.

## Болты для проставок



Комплект болтов для седельной машины «Saddle Machine» упакован в пластиковую коробку, маркированную перечнем размера болтов и труб, для которых они предназначены.

Также запасные болты можно заказать отдельно.

Модель	Номер детали	Включает проставку на	Диаметр трубы (мм)
MSA	03-0MSA-KIT	57,76	0,5
1SA	03-01SA-KIT	76,108,159,168	1,8
2SA	03-02SA-KIT	159,168,219,273	2,3
3SA	03-03SA-KIT	273,325,377,426	4,1
4SA	03-04SA-KIT	530,630	4,5
5SA	03-05SA-KIT	630,720	4,5
6SA	03-06SA-KIT	720,820,920	9,0
8SA	03-08SA-KIT	1020,1120,1220	9,0

### Проставки



1 SA проставка - диаметр трубы 76, 108, 159, 168 мм

Разработанные для седельных машин, ступенчатые проставки не требуют замены болтов. В зависимости от технических требований проставки изготавливаются из алюминиевых сплавов или нержавеющей стали и имеют высокую степень точности машинной обработки.

**Посмотреть видео ролик седельная машина для резки труб «Saddle Machine» (США)**

{flv}SaddleMachine{/flv}

- **НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА БОЛТОВ** – ступенчатые проставки саморегулируются.
- **ТОЧНОСТЬ** – ступенчатые проставки обеспечивают такую же степень точности, что и болты.
- **ЛЕГКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ** с новой и предыдущей версией машины.

Наименование	Номер детали	Включает проставку на вершине (бу)	диаметром (мм)
Проставка для 1SA	03-0110-1SA	76,108,159,168	0,2
Проставка для 2SA	03-0110-2SA	159,168,219,273	0,2



2 SA проставка - диаметр трубы 159, 168, 219, 273 мм